






Podkládky pod dlažbu





Spôsob uloženia dlažby na podkládky je skutočným technologickým vrcholom v kladení dlažby a momentálne z veľkej časti vytláča tradičné technológie. Tento systém tvorí skladba z výškovo nastaviteľných podkládok, ktoré sú schopné sa veľmi jednoducho a zároveň bezpečne prispôbiť akémukoľvek typu podlahy, prípadne spevneného povrchu. Tento spôsob ukladania dlažby umožňuje elegantnú a variabilnú prácu pri samotnej aplikácii a vylučuje akékoľvek zásahy do nosnej časti konštrukcie. Taktiež rieši odvodnenie, umožňuje pohodlné vedenie inžinierskych sietí a možnosť ich rýchlej inšpekcie. Dlažbu je kedykoľvek možné bez poškodenia rozobrať a podkládku alebo dlažbu opätovne použiť.

výhody spôsobu uloženia dlažby na podkládkach



- Výborné riešenie uloženia inžinierskych sietí a všetkých typov rozvodov - prehľadná a rýchla kontrola týchto sietí v prípade poruchy.

- Dokonalé vyriešenie dilatácie dlažby.

- Rovnomerné rozkladanie zaťaženia.

- Významná redukcia váhy celého systému v porovnaní s tradičným spôsobom ukladania do betónu.

- Pohodlná montáž a zníženie rizika poškodenia dlažby, pričom celý systém je možné rozobrať a opätovne použiť.

- Možnosť regulovania výšky a nivelácie až po uložení dlažby špeciálnym rektifikačným kľúčom.

- Veľmi veľká úspora v cene za prácu vzhľadom na rýchlu inštaláciu.

- Ochrana hydroizolácie proti UV žiareniu a ochrana tepelnej izolácie vďaka cirkulácii vzduchu.

výhody spôsobu uloženia dlažby na podkládkach

- Spoločlivé a veľmi rýchle odvodnenie vďaka vymedzovaciemu priestoru
- Zabezpečuje lepšiu tepelno izolačné vlastnosti a chráni existujúcu tepelnú izoláciu vďaka zabezpečenej cirkulácii vzduchu.
- Výnimočne vysoká nosnosť tohto systému.
- Zabezpečená výborná izolácia krokového hluku. Jediný systém na trhu, ktorý zníži úroveň hluku až o 25 dB.
- Všetky súčasti podkládok pod dlažbu sú vyrobené z materiálu, ktorý je kompletne recyklovateľný.
- Pri aplikácii nie je potrebné používať žiadne tmely, lepidlá a iné chemikálie, ktoré by zaťažovali životné prostredie alebo zvyšovali náklady.
- Vzhľadom na nenáročnú a ľahkú technológiu aplikácie, si môže tento systém aplikovať aj samotný zákazník.



